

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[bip.umleknica.pl/](http://bip.umleknica.pl/)

---

## Łęknica: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁĘKNICY NA DZIAŁCE 381

Numer ogłoszenia: 200230 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.umleknica.pl/>

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁĘKNICY NA DZIAŁCE 381.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa niepełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Łęknicy na działce 381. CPV 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Budowa niepełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 2.2. Zakres robót: 2.2.1. Podstawowy zakres robót: a) Boisko: nawierzchnia syntetyczna trawiasta o wymiarach całkowitych 39,0x27,5=1072,5m<sup>2</sup> (pole gry do piłki nożnej 36,0x24,0=864,00m<sup>2</sup>) o następujących parametrach: - warstwa nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości od 5 do 6,5cm (wypełnienie piasek kwarcowy (ilość zgodnie z kartą producenta) oraz , granuląt gumowy (ilość zgodnie z kartą producenta). Nie należy stosować granulatu SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy); kolor trawy - zielony, linie - kolor biały, gęstość włókien minimum. 120000 szt/m<sup>2</sup>); Dtex - minimum

11.000, waga całkowita - minimum 2200 g/m<sup>2</sup>, typ włókna - polietylen/polipropylen, monofil ze wzmocnionym rdzeniem; - warstwa wyrównawcza ze skał magmowych drobno granulowanych o wskaźniku piaskowym powyżej > 65% (0,075 do 4mm) o grubości 5cm zagęszczona, należy osiągnąć równość podłoża mniejsza/równa 5mm mierzona na łacie 3 m; - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego mechanicznie frakcji 4 do 31,5mm o grubości od 15 do 27 cm zagęszczona mechanicznie; - warstwa piasku grubo- lub średnioziarnistego do poziomu co najmniej - 0,65 m zagęszczona mechanicznie do ID=1,0; b) W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie do gruntu nośnego (głębokość korytowania nie może być mniejsza niż - 0,65m, z uwagi na istniejącą infrastrukturę należy wykonać szalunek aby nie doszło do osunięć nawierzchni obok), wymianę gruntu na piasek gruby lub średni zagęszczony do ID= 1,0. c) W miejscu budowy boiska znajduje się kilkudziesięcioletni drenaż. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić drenażu. Możliwe jest również zdemontowanie istniejącego drenażu i ułożenie nowego w tym samym miejscu (na koszt Wykonawcy - w celu ułatwienia wykonania robót ziemnych). d) Wyposażenie: bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m zamontowane centralnie w liniach końcowych boiska. bramka aluminiowa o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m o profilu owalnym 120x100mm ze wspornikiem oraz siatka polipropylenowa, montowana na stałe za pomocą tulei montażowej zakotwionej w fundamencie betonowym z betonu B15 o wym. 40x40x70cm - 2kpl. e) Powierzchnię boiska należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm wykonanym na ławie betonowej z betonu B15 . f) Ogrodzenie projektuje się z 3 stron boiska w postaci słupków stalowych z rur kwadratowych osadzonych w stopach betonowych, siatki ogrodzeniowej wraz z koniecznymi dodatkami do siatki jak drut naciągający, naciągi , mocowania itp. Górą rura stężąca nadająca sztywność poprzeczną słupkom. Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego grubości minimum 2mm plus powłoka plastikowa, drut naciągowy wykonany z drutu stalowego grub. minimum 2,5mm plus powłoka plastikowa , oczka siatki ogrodzeniowej w wymiarach maksymalnych 50x50mm. Wszystkie słupki narożne oraz słupki bramowe należy usztywnić zastrzałami z rur stalowych kotwionymi do stopy betonowej. W ogrodzeniu projektuje się bramę oraz furtkę zgodnie z rysunkami szczegółowymi. g) Piłkochwyty montowane na ogrodzeniu za bramkami. Jako słupki piłkochwyty posłużą słupki ogrodzeniowe wysokości całkowitej 6,10m. Do słupków ogrodzeniowych od strony wewnętrznej na długości 2 x 27,5m zamontować siatkę do piłkochwyty z polipropylenu o oczkach 12x12cm , siatka bezwęzłowa na naciągach z linek stalowych. h) Odwodnienie projektuje się wzdłuż ogrodzenia projektowanego i istniejącego jako odwodnienie z elementów betonowych. Elementy betonowe należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm ze spadkiem takim samym jak projektowane boisko. Odwodnienie należy ułożyć tak aby zapewniało odprowadzenie wody z projektowanego boiska do projektowanych wpustów odwadniających. i) Chodnik należy wykonać pomiędzy bramą i furtką a bieżnią. Chodniki wykonać z kostki Polbruk kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm, pod podsypką wykonać podbudowę z piasku zagęszczonego do stopnia ID=1,0. j) Przesunięcie bieżni. Projektowane boisko zajmie część istniejącej bieżni co powoduje konieczność przesunięcia części bieżni. Przesunięcie bieżni skutkuje koniecznością wykonania nowej bieżni (zdjęcie warstwy ziemi grubości około 60 cm, ułożenie żużla zagęszczonego grubości 20 cm, warstwa podbudowy z pospółki zagęszczonej do stopnia ID=1,0 grubości 40 cm). k) Oświetlenie projektuje się jako cztery wielokątne ocynkowane maszty oświetleniowe (12m) z dwoma projektorami o IP 65 ze źródłem światła 1xHCI-T 250/830. Zasilane będzie z istniejącej tablicy TB -zamontowanej w budynku szatni. Z tablicy wyprowadzono zasilanie rezerwowe -kabel YKY 5x6mm<sup>2</sup>.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2014.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia/nie spełnia

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek spełnią wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wartości co najmniej 350 tys. złotych brutto każda z robót budowlanych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia/nie spełnia

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia/nie spełnia

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia/nie spełnia

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek spełnią wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia/nie spełnia

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

#### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- inne dokumenty
  - a) raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)), b) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny, c) karta techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

##### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniona bezpieczeństwem ludzi i mienia, ochroną środowiska, itp., za zgodą autora dokumentacji projektowej, a w konsekwencji wprowadzenia robót zamiennych (w takim przypadku roboty zamienne zostaną rozliczone w oparciu o średnie ceny materiałów, stawek najmu sprzętu i robocizny obowiązujące w miejscu wykonania robót opublikowane w biuletynach SEKOCENBUD według stanu na dzień podpisania umowy). b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie uniemożliwia terminowe wykonanie robót objętych umową, jeśli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniona bezpieczeństwem ludzi i mienia, ochroną środowiska oraz prawidłowym (zgodnym z celem zamierzenia budowlanego) ukończeniem robót.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://bip.umleknica.pl/>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 207.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 27.06.2014 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 103.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Projekt jest finansowany z udziałem środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**